

Bona Oil Care

Technický list

Povrchová
úprava



Bona Oil Care je rychleschnoucí olej pro údržbu dřívě naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. V barvě Neutral (přírodní), stejně jako White (bílý) a Grey (šedý) pro intenzivní oživení dřívě pigmentovaných povrchů.

- Pro obnovu a ochranu povrchu
- Nízká viskozita (tekutější) oleje s velmi dobrou zpracovatelností
- Nízký obsah rozpouštědel VOC (<8%) a zápach
- Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky dle normy EN 71-3



Technická data

Druh produktu:	Modifikovaný rostlinný olej
Barvy:	Neutral (přírodní), White (bílá), Grey (šedá)
VOC:	<8%
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Minimálně 12 hodin* *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo bílý pad
Spotřeba:	50-100 m ² v závislosti na stavu podlahy
Bezpečnost:	Neklasifikovaný
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro více informací.
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	Neutral (přírodní); 6 x 1 litr (plastová láhev) a 2 x 5 l (plechovka) White (bílá) a Grey (šedá); 6 x 1 l (plechovka)

Příprava

Pokud je to nutné, dřívě naolejované podlahy se musí pečlivě očistit pomocí přípravku Bona Oil Soap nebo Bona DeepClean W. Pak nechte podlahu řádně zaschnout. Pak aplikujte Bona Oil Care pro údržbu. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Pigmentované verze musí být pečlivě promíchány.
Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.

Aplikace

1. Aplikujte Bona Oil Care rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr) nebo bílým padem upevněným na leštící stroj.
2. Přebytečný olej odstraňte bavlněným hadrem a nechte podlahu zaschnout.

VYHOTOVENÍ 8/2019

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona Oil Care

Technický list

Povrchová
úprava



UPOZORNĚNÍ: BONA OIL CARE OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZŇICENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVONÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Oil Soap přidaným do vody. Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Aplikujte Bona Oil Care tak často, aby byly póry dřeva dostatečně nasycené. Tak podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

VYHOTOVENÍ 8/2019

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349